



# Écran de conférence HP E34m G4 WQHD Incurvé Port USB-C

Tout ce dont vous avez besoin pour mener des conférences en toute simplicité.

Assistez à vos conférences et connectez-vous facilement avec l'écran de conférence HP E34m G4 USB-C certifié Zoom, doté d'une webcam intégrée de 5 MP à inclinaison réglable, de haut-parleurs en façade et de deux micros. Travaillez sans effort et simplifiez votre configuration avec un seul câble USB-C<sup>®1</sup> qui se charge des données, de la vidéo et recharge votre ordinateur avec maximum 65 W.



\*L'image du produit peut différer du produit réel

## Présentez-vous sous votre meilleur jour.

- Dites adieu aux images floues ou au son étouffé lors des appels vidéo. Obtenez une image nette avec une webcam intégrée de 5 mégapixels, un réglage d'inclinaison de 25 degrés pour des angles parfaits, une action rétractable pour la confidentialité, un capteur de couleur amélioré et le support de Windows Hello™. Les haut-parleurs intégrés et les doubles micros à annulation d'écho produisent un son riche et clair.

## Certifié Zoom.

- Des semaines de tests en laboratoire pour les webcams, micros et haut-parleurs de ces écrans par rapport à plus de 200 des critères rigoureux de qualité audio et vidéo établis par Zoom<sup>2</sup> ont abouti à la certification Zoom des écrans de conférence USB-C de la série HP E. HP ayant satisfait et même dépassé toutes les exigences, vous pouvez être certain que notre matériel fonctionne de manière transparente avec le logiciel de Zoom afin d'offrir une expérience de conférence inégalée.

## Simplifiez votre configuration.

- Utilisez une configuration simple et transparente avec un écran qui a tout intégré. Connectez un clavier et une souris aux ports à l'arrière de cet écran et un seul câble USB-C<sup>®1</sup> à votre ordinateur portable pour les données, la vidéo et une charge allant jusqu'à 65 W.

## Utilisez votre webcam et système audio à votre façon.

- Personnalisez votre webcam et les paramètres audio selon vos besoins grâce à un tableau de bord simple et intuitif dans le HP Display Center récemment mis à jour<sup>3</sup>. Utilisez la fenêtre d'aperçu pour zoomer jusqu'à obtenir un cadrage parfait et ajuster la luminosité ou l'exposition. Choisissez parmi les modes d'égalisation de la musique, de la vidéo et de la voix pour organiser votre expérience sonore.

## Fonctions

### **Travaillez en totale immersion. Soyez productif.**

Travaillez confortablement grâce à ses fonctionnalités ergonomiques et visualisez votre travail sans fatiguer vos yeux grâce à un écran incurvé QHD ultra large de 93,98 cm (34 pouces) doté de la technologie anti-lumière bleue HP Eye Ease.

### **Partagez uniquement ce que vous souhaitez.**

Inclinez la webcam vers le bas pour préserver une certaine confidentialité.

### **Un son clair**

Des haut-parleurs qui délivrent directement un son clair.

### **Respectueux de l'environnement. Ecoresponsable.**

Les plastiques de cet écran sont constitués à 90 % de matériaux recyclés et son emballage recyclable provient à 100 % de sources durables.<sup>4,5</sup>

### **Confort de visualisation amélioré**

HP Eye Ease vous garantit un confort optimal en réduisant la lumière bleue.

### **Plus de ports. Plus de flexibilité.**

Doté de ports HDMI, DisplayPort™, USB-C® plus quatre ports USB.<sup>1</sup>

### **Protégé et sécurisé**

Personnalisez les paramètres et assombrissez l'écran en cas de déconnexion non autorisée.<sup>3</sup>

### **La gestion à distance réinventée**

Gérez le déploiement, le suivi des actifs et surveillez les paramètres de l'écran à distance.<sup>6</sup>


### **Connectivité Internet fiable**

Port RJ-45 pour une connexion Internet stable et une gestion informatique à distance.<sup>6</sup>

### **Garantie limitée de 3 ans**

Restez serein avec une garantie de 3 ans.

## Écran de conférence HP E34m G4 WQHD Incurvé Port USB-C Tableau de spécifications



\*L'image du produit peut différer du produit réel

Taille de l'écran (diagonale, métrique)	86,36 cm (34 pouces)
Type d'écran	VA <sup>1</sup>
Zone de panneau active	79,72 x 33,37 cm
Luminosité	400 nits <sup>1</sup>
Rapport de contraste	3000:1 <sup>1</sup>
Taux de réponse	5ms GtG (avec surcharge) <sup>1</sup>
Couleur du produit	Tête noire, socle argenté
Format de l'image	21:9 <sup>1</sup>
Résolution native	WQHD (3440 x 1440) <sup>1,8</sup>
Résolutions prise en charge	640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1366 x 768; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 3440 x 1440; 720 x 480
Fonctions d'affichage	Commandes à l'écran; Antireflet; Hauteur réglable; Haut-parleurs intégrés; Écran incurvé; Webcam; HP Eye Ease
Commandes utilisateur	Quitter ; Information ; Gestion ; Commande de mise sous tension ; Contrôle des entrées ; Contrôle du menu ; Luminosité+ ; Image ; Couleur
Ports et connecteurs	Entrée vidéo de l'USB Type C®: 1 port USB Type-C® SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 65 W, mode alternatif DisplayPort™ 1.4); 1 port HDMI 2.0; 1 port DisplayPort™ 1.2; 4 ports USB Type-A SuperSpeed, vitesse de transfert de 5 Go/s; Port audio: 1 prise audio 3,5 mm (entrée/sortie audio combinée); 1 port RJ-45; Lecteur de cartes: Non
HDCP	Oui, DisplayPort™ et HDMI
Appareil photo	Oui, 5 MP
Environnementale	Température de fonctionnement: 5 à 35 °C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation;
Alimentation	100-240 V CA 50/60 Hz
Consommation électrique	185 W (maximum), 65 W (standard), 0,5 W (veille)
Dimensions	80,83 x 10,91 x 38,81 cm (Sans socle.)
Poids	11,98 kg (Avec socle.)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité <sup>2</sup>
Labels écologiques	Homologué EPEAT® <sup>3</sup> ;
Certifié Energy star (gamme fixe)	Certifié ENERGY STAR®
Certification et conformité	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Classe 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; Certifié TCO; Certifié TCO Edge; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; Mexico Energy; ICE; Émirats arabes unis; TGM; TUV-GS; Certificats Ukraine; NRCS Afrique du Sud; Belarus Energy
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	Faible teneur en halogène; La caisse extérieure et les cales en carton ondulé sont produites à 100 % de manière durable et recyclable; Contient du plastique océanique <sup>5,6,7</sup>
Contenu de l'emballage	Écran; Adaptateur pour montage VESA; Carte de garantie; Informations sur le produit; Poster de configuration rapide ; 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C®; Cordon d'alimentation secteur <sup>4</sup>
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent
Pixels par pouce (ppi)	110 ppi
Résolution du panneau	8 bits
Angle de vision verticale	178°
Angle de vision horizontale	178°
Cadre	Micro-bordure sur 3 côtés
Rotation	±30°
Inclinaison	-5° à +20°
Pivot	No pivot
Plage de réglage en hauteur	150 mm
Montage VESA	100 mm x 100 mm (support inclus)
Dureté	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets
Écran tactile	Non tactile
Écran de confidentialité intégré	Non
Anti-scintillement	Oui
Modes faible lumière bleue	Oui, HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)
Classe d'efficacité énergétique	G
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	48-75 Hz
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-150 KHz
Espacement des pixels	0.23175 mm x 0.23175 mm
Couleurs d'affichage	jusqu'à 16,7 millions couleurs prises en charge
Gamme de couleurs de l'écran	99% sRGB
Microphone	Oui (annulation de l'écho)
Compatible Windows Hello	Yes

**Speakers**

2

---

**Puissance de sortie du haut-parleur** 2 x 5 W

---

**Logiciel de collaboration certifié** Zoom

---

**Logiciel d'administration** HP Display Center; Gestionnaire d'écrans HP<sup>9</sup>

---

**Fonctions de la webcam** Inclinaison indépendante de -20° à 5°; Prise en charge Windows Hello (capteur IR); Rétraction à des fins de confidentialité; Mise au point automatique

---

# Écran de conférence HP E34m G4 WQHD Incurvé Port USB-C

## Notes sur la description marketing

- <sup>1</sup> Livré avec un câble USB-C® et un cordon d'alimentation.
- <sup>2</sup> Basé sur une série d'écrans avec certification Zoom de novembre 2021.
- <sup>3</sup> Le PC hôte doit être équipé de Windows 10. HP Display Center est disponible dans la boutique Microsoft.
- <sup>4</sup> Le pourcentage de plastique recyclé s'appuie sur la définition établie par la norme EPEAT IEEE 1680.1-2018. Les matières plastiques sont composées à 90% de matières recyclées post-consommation, provenant à 85 % d'équipements de technologie de l'information recyclés (ITE) et à 5 % de matières plastiques océaniques (PET).
- <sup>5</sup> Emballage de la caisse extérieure et cales en carton ondulé fabriqués à 100 % à partir de fibres recyclées et certifiées issues de ressources renouvelables.
- <sup>6</sup> L'agent logiciel HP Display Manager doit fonctionner sur un serveur Web et un ordinateur hôte. Certaines restrictions peuvent s'appliquer aux écrans existants.

## Notes sur les spécifications techniques

- <sup>1</sup> Toutes les spécifications sont les spécifications nominales fournies par les fabricants des composants de HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.
- <sup>2</sup> Système de verrouillage vendu séparément.
- <sup>3</sup> Homologation EPEAT® le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consultez le site [www.epeat.net](http://www.epeat.net). D'après l'homologation US EPEAT® selon la norme IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Statut variable selon les pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epeat.net](http://www.epeat.net).
- <sup>4</sup> Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.
- <sup>5</sup> Les modules d'alimentation, modules WWAN, cordons d'alimentation, câbles et appareils externes ne sont pas inclus. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas à faible teneur en halogène.
- <sup>6</sup> Le pourcentage de plastique océanique contenu dans chaque composant varie en fonction du produit.
- <sup>7</sup> L'emballage externe et les cales en carton ondulé sont fabriqués à 100 % dans des fibres recyclées certifiées durables.
- <sup>8</sup> Port DisplayPort™ 1.2 ou HDMI 2.0 ou USB Type-C® (compatible Alt Mode DisplayPort™) requis pour faire fonctionner la dalle dans sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge une résolution de 3440 x 1440 à 60 Hz (couleur 8 bits) avec un port DisplayPort™, HDMI ou USB Type-C® (Alt Mode DisplayPort™).
- <sup>9</sup> Le PC hôte nécessite Windows 10. HP Display Center est disponible sur le Microsoft Store.

Inscrivez-vous pour les mises à jour [hp.com/go/getupdated](https://hp.com/go/getupdated)

